



## ПРАЙС-ЛИСТ

Режим работы: ПН-ПТ с 8:30 до 16:30; СБ, ВС - выходной

Адрес: г.Барнаул, проезд Целинный 1 (ул.А.Петрова,177)

тел/факс 40-70-75,40-70-81

E-mail: [info@407075.ru](mailto:info@407075.ru)

Наш сайт: [407075.pf](http://407075.pf)

Приборы на 1 шлейф			
1	Кварц (вариант 1)	1 шлейф охранный, 2ПЦН, бокс под АКБ1,2 а/ч, toch memory	4062,90
2	Кварц	1 шлейф охранно-пожарный, 3ПЦН, бокс под АКБ1,2 а/ч, выключатель или toch memory, управление оповещением, контроль линии оповещения	4062,90
3	ВЭРС-ПК-1-01 версия 3.2	1 шлейф,охранно-пожарный,1ПЦН, бокс под АКБ1,2а/ч, усилена защита от внешних помех в т.ч. от грозы	2921,00
4	ВЭРС-ПК-1-ТМ-01 версия 3.2	1 шлейф,охранно-пожарный,1ПЦН, бокс под АКБ1,2а/ч, усилена защита от внешних помех в т.ч. от грозы, управление ключем ТМ	2150,00
Приборы на 2-3 шлейфа			
1	Гранит-2	2 шлейфа, 2 ПЦН, бокс под АКБ 7а/ч	5896,20
2	Гранит-2А	2 шлейфа, 2ПЦН, бокс под АКБ 7а/ч,пласт. корпус, автодозвониватель ГТС (бномеров) +GSM (6 номеров)+SMS (6 номеров), управление электронным ключом	10054,80
3	Гранит-3эк	3 шлейфа, 3 ПЦН, бокс под АКБ 7 а/ч, управление электронным ключом, сообщает о происходящих на объекте событиях включением устройств оповещения и передачу извещений на пульт централизованного наблюдения переключением релейных выходов.	5593,50
4	Гранит-3	3 шлейфа, 3 ПЦН, контроль линий оповещения, бокс под АКБ 7а/ч, 10 стандартных тактик применения и 1 программируемая	8092,20
5	Гранит-3А	3 шлейфа, 3ПЦН, бокс под АКБ 7а/ч,пласт. корпус, автодозвониватель ГТС (бномеров) +GSM (6 номеров)+SMS (6 номеров), управление электронным ключом	13278,90
6	ВЭРС-ПК-2П версия 3.2	2 шлейфа, 2ПЦН, бокс под АКБ 4а/ч,пласт. корпус	5961,90
Приборы на 4-6 шлейфов			
1	С2000-4	4 шлейфа,программирование параметров,протокол событий, автономный режим работы или в составе ИСО "Орион", програм.с комп	3423,10
2	Гранит4	4 шлейфа, 2 ПЦН, бокс под АКБ 7а/ч, управление голосовым оповещением, управлениеТМ	4439,80
3	Гранит-4А	4 шлейфа, 2ПЦН, бокс под АКБ 7а/ч,пласт. корпус, автодозвониватель ГТС (бномеров) +GSM (6 номеров)+SMS (6 номеров), управление электронным ключом	11019,80
4	Гранит-5	5 шлейфа, 3 ПЦН, контроль линий оповещения, бокс под АКБ 7а/ч, 10 стандартных тактик применения и 1 программируемая	8486,00
5	Гранит-5А	5 шлейфа, 3ПЦН, бокс под АКБ 7а/ч,пласт. корпус, автодозвониватель ГТС (бномеров) +GSM (6 номеров)+SMS (6 номеров), управление электронным ключом	13927,30
6	Гранит-6эк	6 ШС, 4 ПЦН, бокс под АКБ 4,5/7 Ач, пласт. корпус, управление ТМ, сообщает о происходящих на объекте событиях включением устройств оповещения и передачу извещений на пульт централизованного наблюдения переключением релейных выходов.	6915,60
7	ВЭРС-ПК-4П версия 3.2	4 шлейфа, 2ПЦН, бокс под АКБ 4а/ч, пласт.корпус	6358,50
Приборы на 8 шлейфов			
1	Гранит-8	8 шлейфов, 3 ПЦН, контроль линий оповещения, бокс под АКБ 7а/ч, 10 стандартных тактик применения и 1 программируемая	9086,30
2	Гранит-8А	8 шлейфов, 3ПЦН, бокс под АКБ 7а/ч,пласт. корпус, автодозвониватель ГТС (бномеров) +GSM (6 номеров)+SMS (6 номеров),	14426,70
3	Гранит-9эк	9 шлейфов, 4 ПЦН, бокс под аккумулятор 4,5 Ач/ 7 Ач, программирование кнопками на лицевой панели,сообщает о происходящих на объекте событиях включением устройств оповещения и передачу извещений на пульт централизованного наблюдения переключением релейных выходов, управление ТМ, кнопками, proximity картами	6606,00
4	ВЭРС-ПК-8П версия 3.2	8 шлейфов, 2ПЦН, бокс под АКБ 4а/ч, пласт.корпус	6999,20
5	ГрандМАГИСТР-8 версия 3.1	Версия 3.1, 8 шлейфов, выносная клавиатура с дисплеем, подключение нескольких клавиатур с подразделением по пользователям и функциям, встраиваемый релейный модуль (3 реле), программирование,просмотр конфигурации с помощью ЖК-дисплея, считывание и запись конфигурации прибора через USB адаптер, программируемый перезапрос пожарных шлейфов, управление состоянием ШС ключами ТМ, программируемые реле ПЦН: ПОЖАР,ОХРАНА, программируемые электронные ключи (4шт),контроль цепей оповещателей на обрыв ИКЗ	13603,00
Приборы многошлейфовые			
1	Гранит-12	12 шлейфов, 3 ПЦН, контроль линий оповещения, бокс под АКБ 7а/ч 12В, 10 стандартных тактик применения и 1 программируемая, управления ТМ, кнопками, proximity картами, имеет 7 стандартных тактик применения,а при использовании по конфигуратор «ArgProg Гранит» настраиваемые	9605,00
2	Гранит-12А	12 шлейфов, 3ПЦН, бокс под АКБ 7а/ч 12В,пласт. корпус, автодозвониватель ГТС (бномеров)+GSM (6 номеров)+SMS (6 номеров), управление ТМ, кнопками, proximity картами, имеет 7 стандартных тактик применения,а при использовании по конфигуратор «ArgProg Гранит» настраиваемые	16155,60
3	Гранит-16	16 шлейфов, 4ПЦН, бокс под АКБ 7Ач 12В, управление ТМ, кнопками, proximity картами, пласт.корпус, 3 стандартные тактики применения, а при использовании по «KeyProg» настраиваемые	10599,10
4	Гранит-20	20 шлейфов, 4ПЦН, бокс под АКБ 7Ач 12В, управление ТМ, кнопками, proximity картами, пласт.корпус, настройки прибора задаются в программном обеспечении конфигуратор «Гранит-С»,	5402,30

5	Гранит-24	24 шлейфа, 4ПЦН, бокс под АКБ 7Ач 12В, управление ТМ, кнопками, proximity картами, пласт.корпус, 3 стандартные тактики применения, а при использовании по «KeyProg» настраиваемые	12030,30
6	ВЭРС-ПК-16П версия 3.2	16 шлейфов, бокс под АКБ 7Ач, пластиковый корпус	8445,00
7	ВЭРС-ПК-24П версия 3.2	24 шлейфа, 3ПЦН, бокс под АКБ 7Ач, пластиковый корпус	9277,30
8	Сигнал-10 в.1.xx	10 шлейфов, 2 вых.на ПЦН,пит.12-24В	4045,70
9	Сигнал-10 в.2.xx	10 шлейфов, 2 вых.на ПЦН,пит.19-22В, без бокса под акб, 2 интерфейса RS 485	4439,00
10	Сигнал-20П SMD	20 шлейфов, 3 вых.на ПЦН,пит.12В	5513,10
11	Сигнал-20М	20 шлейфов, 3 вых.на ПЦН,пит.12В	7912,00
12	ГрандМАГИСТР-16 версия 3.1	Версия 3.1, 16 шлейфов, новая выносная клавиатура с ЖК — дисплеем, оснащенный подсветкой, подробный регистратор событий, запись индивидуального имени для каждого прибора и шс(через ПК), новое меню настройки прибора, совместимость с приборами версии 3,подключение нескольких клавиатур с подразделением по пользователям и функциям, встраиваемый релейный модуль (Зреле),считывание и запись конфигурации прибора через USB адаптер, программируемый перез запрос пожарных шлейфов, управление состоянием ШС ключами ТМ, программируемые реле,контроль цепей оповещателей на обрыв иКЗ, под АКБ 12В/7Ач	14541,00
13	ГрандМАГИСТР-24 версия 3.1	Версия 3.1, 24 шлейфа, выносная клавиатура с дисплеем, подключение нескольких клавиатур с подразделением по пользователям и функциям, встраиваемый релейный модуль (3 реле), программирование,просмотр конфигурации с помощью ЖК-дисплея, считывание и запись конфигурации прибора через USB адаптер, программируемый перезапрос пожарных шлейфов, управление состоянием ШС ключами ТМ, программируемые реле ПЦН: ПОЖАР,ОХРАНА, программируемые электронные ключи (4шт),контроль цепей оповещателей на обрыв иКЗ	15480,40
14	ГрандМАГИСТР-30 версия 3.1	Версия 3.1, 30 шлейфов, новая выносная клавиатура с ЖК — дисплеем, оснащенный подсветкой, подробный регистратор событий, запись индивидуального имени для каждого прибора и шс(через ПК), новое меню настройки прибора, совместимость с приборами версии 3,подключение нескольких клавиатур с подразделением по пользователям и функциям, встраиваемый релейный модуль (Зреле),считывание и запись конфигурации прибора через USB адаптер, программируемый перез запрос пожарных шлейфов, управление состоянием ШС ключами ТМ, программируемые реле,контроль цепей оповещателей на обрыв иКЗ, под АКБ 12В/7Ач	16363,10
15	Сириус	Прибор приемно-контрольный и управления пожарный; до 4096 входов, до 1024 выходов, до 1024 зон, до 128 групп, до 2048 пользователей, до 256 групп доступа, до 122 зон оповещения; 4 направления пожаротушения (до 127 с блоками С2000-ПТ); 4 линии RS-485; встроенный С2000-КДЛ-С (возможность установки дополнительного); ЖКИ, WEB-интерфейс; 4 контролируемых выхода "ОК" (24 В/2 А), 3 выхода "СК" (200 В/100 мА); выход питания внешних устройств 24 В/300 мА с защитой от КЗ и перегрузки; дискретный вход "Неисправность"; U-пит.220 В, под 2 АКБ 12 В 17 Ач;	31463,10

#### Приборы для автоматического пожаротушения

1	С2000-АСПТ	Прибор управления порошковым, аэрозольным или газовым пожаротушением на одно направление, совместно с С2000-КПБ - до 97 пусковых цепей. Работа под управлением С2000-М или в составе ИСО "Орион". Выходы на оповещатели: СО1 "Уходи", СО2 "Не входить", СОЗ "Ав"	14411,90
2	УСПАА-1v2	Уст-во сигнально-пусковое автономное,автоматическое, контроль цепи пуска	2209,10

#### Дополнительные устройства к приемно-контрольным приборам

1	С2000-М	Пульт контроля и управления с двухстрочным ЖКИ индикатором, количество контролируемых разделов - 511, количество контролируемых групп разделов 128, количество контролируемых зон 2048, напряжение питания 10.2...28,4 В., RS-485 -1,	10876,40
2	С2000-М исп.02	Пульт контроля и управления с двухстрочным ЖКИ индикатором, количество контролируемых разделов - 511, количество контролируемых групп разделов 128, количество контролируемых зон 2048, напряжение питания 10.2...28,4 В. RS-485 — 2, <b>отсутствует</b> интерфейс RS-232	11068,90
3	С2000-БИ SMD	Блок индикации для работы в составе ИСО "Орион", 60 индикаторов состояния разделов, 7 индикаторов тревог и неисправностей, 1 индикатор состояния блока, 1 индикатор состояния раздела управляемого TouchMemory <b>распродажа</b>	4803,20
4	С2000-СП1	Блок сигнально-пусковой адресный для работы в составе ИСО "Орион Про"; 4 релейных выхода "СК", U-коммут.100 В. Пластиковый корпус с возможностью крепления на DIN-рейку. 0.3 кг. <b>Распродажа</b>	1996,50
5	С2000-СП1 исп.01	Блок сигнально-пусковой адресный для работы в составе ИСО "Орион Про"; 4 релейных выхода "СК", U-коммут.280 В. Пластиковый корпус с возможностью крепления на DIN-рейку. 0.3 кг.	3553,30
6	С2000-СП2	Блок сигнально-пусковой адресный для работы в составе ИСО "Орион Про"; 2 релейных выхода с переключаемыми контактами, U-коммут.100 В. Пластиковый корпус с возможностью крепления на DIN-рейку. 0.2 кг.	1870,50
7	С2000-КПБ	Контрольно-пусковой блок с 6 исполнительными реле. Управление от "С2000-АСПТ", "С2000" или АРМ "Орион". контроль исправности цепей, 2 программируемых технологических шлейфа.	4445,10
8	С2000-ПТ	Блок индикации системы пожаротушения для работы в системе ИСО "Орион", 32 индикатора состояния 4 направлений пожаротушения, 8 обобщенных индикатора состояния установки пожаротушения, 6 индикаторов состояния блока, RS-485, порт,	6907,90
9	С2000-КДЛ	Контроллер двухпроводной линии связи для контроля и управления состоянием адресных. до 127 адрес.устройств, вход ТМ (до 512 ключей), буфер событий 512 событий, возможен монтаж на DIN рейку.	4398,90
10	С2000-2	Контроллер доступа на 2 считывателя, интерфейс считывателей Touch Memory или Wiegand, 2 охранных ШС и 2 выходных реле (30В/7А). интерфейс связи RS-485, работа автономно или в составе ИСО "ОРИОН", кол-во кодов ключей 32768, кол-во событий 32768	5358,40
11	С2000-Proxy-H	Считыватель карт EM-Marip для взятия под охрану, снятия с охраны и доступа, интерфейс Touch Memory, кнопка для команд, накладной, t-раб. -20...+50°С, габ.размеры 82x82x22 мм. Съёмная контактная колодка «под винт».	4462,90
12	С2000-БКИ	Блок индикации и управления для работы в составе ИСО "Орион", 60 индикаторов состояния разделов, 7 индикаторов тревог и неисправностей, 1 индикатор состояния блока, 1 индикатор состояния раздела управляемого TouchMemory, RS-485, встроенный считыватель Тс	8821,70
13	С 2000-Ethernet	Преобразователь интерфейса RS-232/RS-485 в Ethernet, IP20, t-раб.-30...+50°С, 102x107x39 мм	3429,20
14	С2000-USB	Преобразователь интерфейса USB/RS-485 с гальванической развязкой, питание от USB-порта, IP41, t-раб.-30...+50°С, 56x38x20мм	2274,10

	C2000-KC	Пульт и клавиатура со светодиодными индикаторами на 20 охранных или пожарных зон	2655,00
15	USB-RS485	Преобразователь интерфейса RS-485с гальванической развязкой	2815,20
16	C2000-ПИ	Преобразователь интерфейсов RS-232 - RS-485, повторитель интерфейса RS-485, питание от USB-порта компьютера или от внешнего источника питания 10...28 В, IP41, t-раб. -40...+55 °С, габ. размеры 102x107x39 мм	4250,40
17	МПН	Предназначен для упрощения подключения оповещателей, табло и исполнительных устройств к приборам с диодной схемой контроля линии. Модуль подключения нагрузки к приборам С2000-АСПТ, С2000-КПБ, Сигнал-20П, Сигнал-20М.	82,80
18	УК-ВК исп.12	Релейный модуль для коммутации исполнительных устройств в сети переменного тока 220В или в цепях постоянного тока до 30В	1278,80
19	Датчик температуры	Для Гранит-А, РА	265,80
20	Астра-361	Датчик протечки воды	324,30

Струна-5			
1	БРО-4GSM	4 шлейфа, устройство оконечное объективное радиоканальное	6054,80
2	БРО-4GSM-КТС	4 шлейфа, устройство оконечное объективное радиоканальное с кнопкой тревожной сигнализации	9844,60
3	БРО-5GSM	5 шлейфов, устройство оконечное объективное радиоканальное, 2 программируемых реле 2 SIM-карты, АКБ в комплекте.	11435,60
4	БРО-6 GSM +Ethernet	6 шлейфов, устройство оконечное объективное радиоканальное, 2 программируемых реле 2 SIM-карты, Ethernet стандарта 10BASE-T/100BASE-TX,	15300,00
5	БРО-16GSM	16 шлейфов, устройство оконечное объективное радиоканальное, 4 программируемых реле 2 SIM-карты	13673,00
6	Пульт управления универсальный для БРО	Предназначен для интерактивного контроля состояния блока радиоканального объектового БРО-4-160 и блоком проводным объектовым БРО-16, экран ЖКИ, клавиатура, ТМ	1988,40
7	Пульт программирования универсальным с USB	Пульт для настройки радиоканальных блоков, проводных блоков, блоков расширения РСПИ «Струна-5.»	3381,00
8	Пульт управления GSM	Пульт управления для интегрированного контроля состояния блока радиоканального объектового БРО-5GSM	1922,80
9	Антенна GSM выносная	Антенна GSM выносная длина шнура 3 метра	809,60
GSM сигнализация			
1	Express GSM	GSM сигнализатор предназначен для обнаружения движения человека внутри охраняемого помещения и сообщения об этом пользователю по сети GSM, а также включает расположенную на расстоянии до 30 м звуковую сигнализацию без проводов.. Постановка на охрану и снятие с охраны осуществляется при помощи брелка. Батарея обеспечивает непрерывную работу сигнализатора при ежедневной постановке на охрану и снятие с охраны от 6 до 12 месяцев. Дальность обнаружения человека 10м., кол-во тел. номеров для оповещения - 6, 1 брелок в комплекте (запоминает до 6 брелков)	4749,40
	Express GSM mini	GSM сигнализатор предназначен для обнаружения движения человека внутри охраняемого помещения и сообщения об этом пользователю по сети GSM, а также включает расположенную на расстоянии до 30 м звуковую сигнализацию без проводов.. Постановка на охрану и снятие с охраны осуществляется при помощи брелка. Батарея обеспечивает непрерывную работу сигнализатора при ежедневной постановке на охрану и снятие с охраны от 6 до 12 месяцев. Дальность обнаружения человека 10м., кол-во тел. номеров для оповещения - 6, 1 брелок в комплекте (запоминает до 6 брелков)	4749,40
2	PHOTO Express GSM	GSM сигнализатор PHOTO EXPRESS GSM предназначен для обнаружения проникновения в охраняемое пространство закрытого помещения, оповещения дозвонem и отправкой SMS на телефон стандарта GSM, а также для фотографирования охраняемого пространства при обнаружении проникновения и отправки фотографий на E-mail по GPRS.	6597,40
3	Призма-С	Свето-звуковой радиоканальный оповещатель «Призма-С» (беспроводная сирена) предназначен для тревожного оповещения в виде световых и звуковых сигналов, активируясь начинает подавать световую индикацию и издавать громкий звук. Выключится сирена автоматически через 1 минуту или как только сигнализатор будет снят с охраны.	1954,90
4	Брелок БН-3-С	Дополнительный брелок	763,90
5	CR-123А	Элемент питания для Сигнализатор Express GSM,, Сигнализатор PHOTOExpress GSM	143,00
Извещатели охранные			
1	ИО102-11 М	Магнитоконтактный, миниатюрный, врезной -40С +50С	51,80
2	ИО102-11 ММ	Магнитоконтактный, миниатюрный, врезной для металлической двери -40С +50С	51,80
3	ИО102-14	Магнитоконтактный, миниатюрный, накладной -40С +50С	70,20
4	ИО102-16/2	Магнитоконтактный, миниатюрный, накладной -40С +50С	52,90
5	ИО102-2	Магнитоконтактный, миниатюрный, накладной -40С +50С	47,20
6	ИО102-20/Б2П(В)	Магнитоконтактный, накладной для металл. двери, внутренний разъем	230,00
7	ИО102-32 Полюс-2	Магнитоконтактный, накладной для металлической двери	230,00
8	Барьер-1 исп.2 ИО102-44	Магнитоконтактный, накладной для металл. двери, пластиковый защитный рукав (аналог ИО102-20/А2П)	113,90
9	Барьер-2 исп.2 ИО102-44	Магнитоконтактный, накладной для металл. двери, пластиковый защитный рукав (аналог ИО102-20/Б2П)	113,90
10	Барьер-6 исп.2 ИО102-44	Магнитоконтактный, миниатюрный, врезной, для металлической двери (аналог ИО102-6)	82,80
11	ИО102-5	Магнитоконтактный, миниатюрный, врезной, для металлической двери	92,00
	ИО102-60А2П исп.2	Магнито-контактный, накладной, для металлической двери, защит.рукав (аналог Барьер-1)	138,00
12	ИО102-60А3П исп.2	Магнито-контактный, накладной, для металлической двери, защит.рукав переключающийся (аналог ИО 102-20/А3П)	333,50
13	ИО 102-60Б2П исп.2	Магнитоконтактный, накладной для металл. двери, пластиковый защитный рукав (аналог ИО 102-44 исп.2, ИО 102-20/Б2П)	138,00
14	ИО 102-60Б3П исп.2	Магнито-контактный, накладной, для металлической двери, защит.рукав переключающийся, точечный, накладной	310,50
15	ИО102-62	Магнитоконтактный, миниатюрный, накладной -40С +50С(аналог ИО102-2)	57,50
16	ИО102-66	Магнитоконтактный, накладной для металлической двери (аналог ИО102-26 исп.00)	172,80
Защита стекол			
1	Астра-531 АК	Акустический, дальн. 6м	604,70
2	Астра-С	Акустический, дальн. 6М, регулировка чувствительности	931,40
Защита пола, стен, потолка			
1	Шорох-2	Поверхностный вибрационный, питание от БП, охр. площадь 12 кв.м,	2064,80
Пассивные инфракрасные			
Игнорирующие животных			
1	Астра-517 исп.Р	ИК, дальность 10м, игнорирует животных до 10-20кг (регулируется), от -30 до +50С	604,00
2	DS-PDP-18-EG2(P)	ИК, дальность 10м, игнорирует животных до 10кг (плавная регулировка), от -10 до +40С	715,90
3	Астра-512	ИК, дальность 10м, игнорирует животных до 20кг (плавная регулировка), от -30 до +50С распродажа	717,00
Для внутренних помещений			

1	Рapid вар. 2	ИК, дальность 18м, -30...+50С, не имеет антисаботажного тампера на вскрытие корпуса, кронштейн	826,00
2	Астра 9	ИК, дальность 10м, -30...+50С, кронштейн распродажа	445,20

3	Астра-5А	ИК,зона обнаружения 12х12м, -30...+50С		831,40
4	Астра-5Б	линза-занавес ,дальность 10м, -30...+50С	распродажа	420,00
5	Астра-5В	линза-луч ,дальность до 20м, -30...+50С	растродажа	420,00
6	Астра 531 АК	АК,дальность 6м, -20...+50С, мини корпус, защита дверных и оконных проемов		578,00
7	Астра 531 ИК	ИК,дальность 5м, -30...+50С, мини корпус,линза-штора,защита дверных и оконных проемов		693,50
<b>Потолочные</b>				
1	Астра 7 исп.А	Потолочный,высота до 3,6 м,зона обнаружения до 9м в диам.,повышенная помехоустойчивость		911,00
2	Астра-7 исп.Б	Потолочный, высота до 5м,зона обнаружения до13 м в диам., повышенная чувствительность	распродажа	624,80
<b>Защита периметра</b>				
1	ИД-40	ИК пассивный уличный,"коридор" 40мх3м		3407,00
2	ИД-50	ИК пассивный уличный,"коридор" 50мх3м		5972,00
3	ИД-70	ИК пассивный уличный,"коридор" 70мх3м		5441,00
<b>Комбинированные</b>				
1	Астра 621	Настенный, совмещ.(ИК+звук),дальность зоны 12 м для ИК, 6м для акуст.,-20...+45С		1408,00
2	Астра 8	Потолочный,совмещ.(ИК+звук),диам. зоны 9 м,-10...+45С	распродажа	1741,80
<b>Кронштейны для датчиков</b>				
1	Кронштейн для датчиков	универсальный		17,10
2	Кронштейн КР-1	для датчиков		21,90
<b>Тревожная сигнализация</b>				
1	КНС-1А	Кнопка тревожная с фиксацией,без ключа		441,70
2	КНС-1В	Кнопка тревожная с фиксацией,без ключа		389,30
3	Астра 321Т	Кнопка тревожная с фиксацией, индивидуальный ключ, с тампером		292,60
4	ТРК-1	Кнопка тревожная без фиксации		100,00
5	ТК-2GSM	Кнопка тревожная для передачи тревожного сигнала на ПЦН и запрограммированные номера телефонов извещений (макс. 8 телефонных номеров), посредством GSM сети		6960,80
6	Кукла-Л	Подача тревожных сигналов на базе банковской упаковки		833,10
<b>Радиокнопки и радиокомплекты</b>				
1	Астра-Р	433 МГц, 24 зоны, 150м, приёмник+2 брелка		2279,50
2	Астра-Р РПД	дополнительный брелок к Астра-Р	распродажа	900,00
3	ACS-101	250 м , 1-канальный, приемник+2 брелка,1 реле, 12В		3459,20
4	ACS-102	250 м , 1-канальный, приемник+2 брелка,2 реле, 12В		3274,70
5	Брелок TR-500F	дополнительный брелок для ACS-101		880,80
6	Лидер	150 м, 2 реле, приёмник+2 брелока		2567,40
7	Брелок БН-Л-33	дополнительный брелок для Лидер		498,30
<b>Система радиохраны "Риф-Ринг"</b>				
1	RR-701R	Предназначен для адресного приема тревожных сигналов с отображением номеров сработавших передатчиков, приемник на 8 передатчиков, индикация 8 светодиодами, 1 реле, звуковая сигнализация, работа с передатчиками систем "RR-701", "RS-200", "RP-100/101"		8387,30
2	RR-701RS	Предназначен для адресного приема тревожных сигналов с отображением номеров сработавших передатчиков, приемник на 8 передатчиков, индикация 8 светодиодами, 1 реле, звуковая сигнализация, работа с передатчиками систем "RR-701", "RS-200", "RP-100/101"		5961,60
3	RR-701TS	Передатчик стационарный однозонный, мгновенный ШС и ШС с задержкой, выход на светодиод, встроенная антенна, до 1000 м в условиях прямой видимости		4027,00
4	RR-701TS исп.2	Передатчик стационарный однозонный, мгновенный ШС и ШС с задержкой, выход на светодиод, встроенная антенна, до 1500 м в условиях прямой видимости		3277,20
5	RR-701Т	Радиокнопка большой дальности, до 1000 м в условиях прямой видимости		3249,40
6	RR-2R	Приемник, до 100 передатчиков, реле для включения в ШС		2980,30
7	RR-2TS	Передатчик стационарный, встроенная антенна, 400-600 м в условиях прямой видимости		3902,00
8	RR-2Т	Радиокнопка средней дальности, 200-400 м в условиях прямой видимости		2777,30
9	АШ-433	Антенна штыревая полуволновая, ненаправленная, для приемников всех типов		2742,60
<b>Оповещатели</b>				
<b>Речевое оповещение на 12 В</b>				
1	Ария-ПС-БРО-Р	Речевой оповещатель (прибор управления) Встроенный акк.7А/ч,1 зона оповещения, 1 линия, 3 речевых сообщения,выходная мощность 40Вт, осуществляет контроль линии соединения и оповещения		7408,30
2	Ария-ПС-БР-Р	Блок расширения(усилитель) Встроенный акк.7А/ч,1 зона оповещения, 1 линия, выходная мощность 40Вт, осуществляет контроль линии оповещения		5723,60
3	Ария-ПС-10	Пассивный речевой оповещатель(колонка), номинальная мощность 10Вт,чувствительность 87дБ, выходное сопротивление 8Ом, -10...+55 °С, 160х268х80 мм		1110,90
	Ария-ПС-МК-12	МИКРОФОН МК-12 предназначен для трансляции речевых сообщений и фоновой музыки в системе речевого оповещения АРИЯ. 4-х проводное подключение. 12В, 30-16 000 Гц		2749,70
4	РОКОТ	Речевой оповещатель (прибор управления), бокс под АКБ 2,3А/ч,2 речевых сообщ.,10Вт,до 6 акустич.систем		3760,40
5	РОКОТ-2	Речевой оповещатель (прибор управления) Встроенный акк.7А/ч,2 зоны оповещения по 2 линии, 5 сообщений - 3 заводских, 2 пользователя (14с.), сум. max мощность 2ЛО 60Вт, осуществляет контроль линии соединения и оповещения		11993,50
6	РОКОТ-3-3	Речевой оповещатель (прибор управления совмещен с акустической системой), 2 фиксиров.сообщения (кол-во повторов не ограничено, ном. мощность 3Вт		1974,10
7	РОКОТ-4	Речевой оповещатель (прибор управления), бокс под АКБ 2,3А/ч,2 речевых сообщ., 2 линии оповещения, контроль линий		1792,60
8	АС-2-1	Акустическая система настенная, 4 Ом ,5Вт		673,50
9	АС-2-2	Акустическая система настенная, 4 Ом , согласующий трансформатор		731,10
	АС-4-2	Акустическая система настенная, 0,5/3/5 Вт, согласующий трансформатор		1471,30
10	Кожух защитный для акустической колонки	Материал сетки - сталь. Диаметр 6 мм.		690,00

11	Соната-К (С-К)	Универсальный БРО, 2 фиксированных сообщения x 8 сек (кол-во повторов не ограничено) , бокс под аккумулятором. 7Ач выходная мощность 15 Вт	4038,80
12	Соната-К-Л (С-К-Л)	БРО, 2 фиксированных сообщения x 8 сек (кол-во повторов не ограничено) контроль соединения линии и акустической системы., контроль линейного выхода для подключения блоков расширения (Соната-КЛ-БР) бокс под аккумулятором. 7Ач выходная мощность 15 Вт при колонках 4 Ом	4117,00

13	Соната-КЛ-БР (С-КЛ-БР)	Блок расширения с контролем линии оповещения для Соната-К-ЛМ, возможна установка до 10 шт. бокс под аккум.7Ач выходная мощность 15 Вт при колонках 4 Ом	3956,00
	Соната-К-120У	Усилитель для работы с Соната-ПУ 100В120Вт АКБ 2x12Ач настенное исполнение	29814,90
14	Соната-3 (С-3)	Акустическая система настенная, 4 Ом ,3Вт	856,80
15	Соната-3Л (С-3Л)	Акустическая система настенная, 4 Ом ,3Вт, функция контроля линии	863,70
16	Соната-3 исп.2	Акустическая система потолочная, 4 Ом ,3Вт распродажа	450,00
17	Соната-3Л исп.2	Акустическая система потолочная, 4 Ом ,3Вт, функция контроля линии распродажа	590,00
18	Соната-К-ЛД (С-К-ЛД)	Речевой оповещатель (прибор управления), 2 сообщения записываемых на цифровой диктофон, контроль соединит. линии и акустич. систем, бокс под аккум.7Ач выходная мощность 15 Вт	6009,90
	Соната-Т-100-1/3Вт MINI	Акустическая система настенная, 100В, возможность выбора 3 Вт или 1Вт,	937,40
19	Кожух защитный для уличного оповещателя и дымового извещателя	Материал сетки - сталь. Диаметр 6 мм.	488,80
	Кожух защитный для уличного оповещателя		544,00
20	Рупор исп.03	Блок речевого оповещения для работы с оповещателями ОПР-П0 и ОПР-С0 или подобными с сопротивлением 4/8 Ом; Р-вых.40 Вт, 5 уровней ограничения мощности; предварительно записанные речевые сообщения, продолжительность сообщений до 84 сек, вход ГО и ЧС; RS-485; U-пит.150...250 В, Р-потр.до 15 ВА, Р-акб 12 В 7 Ач; IP30, t-раб.-10...+55°С, 211x165x89 мм.	3952,90
<b>Звуковой оповещатель на 12 В, 24В, 220 В</b>			
1	Гром 12М	Сирена12В, 103 дБ, 20 мА, -30 +55С	270,10
2	Марс 12-3П	Сирена12В, 105 дБ, 57 мА, -30 +55С	241,50
3	Марс 24-3П	Сирена 24В, 110 дБ, 37 мА, -30 +55С	241,50
4	Маяк 12-3М	Сирена12В, 105 дБ, 20 мА, -30 +55С	259,90
5	Маяк 24-3М	Сирена24В, 105 дБ, 20 мА, -30 +55С	259,90
6	Маяк12-3М исп.1	Сирена12В, 105 дБ, 20 мА, -30 +55С	224,30
7	Маяк 220-3М исп.1	Сирена 220В, 105 дБ, -30...+50С	317,90
8	Флейта 12В	Сирена 12В, 105 дБ, 35мА, -30...+50С	152,30
9	Флейта 12В исп.2	Сирена 12В, 100 дБ, -30...+50С, уличное исполнение	206,90
<b>Световой оповещатель на 12 В, 220 В</b>			
1	Сириус 12/С	Напряжение питания 12В, 20мА, -30 +55С	92,60
2	Маяк 12С	Напряжение питания 12В, 20мА, -40 +55С	158,70
3	Маяк 12СТ	Напряжение питания 12В, 20мА, -40 +55С, световой стробоскоп	330,10
4	Астра-10 исп.М1	Напряжение питания 12В	190,80
5	Маяк ШС1	Устройство контроля шлейфа, кабельный вывод, клеммная колодка	147,20
6	ВУОС-31	Устройство контроля с индикацией	129,00
<b>Светозвуковое устройство на 220В</b>			
1	Октава 220В	Светозвуковое устр-во 220В, 103 дБ, уличное исполнение	468,30
2	Флейта 220В	Сирена 220В, 100 дБ, -30...+50С, уличное исполнение	266,70
3	Маяк 220К	Светозвуковое устр-во, металлический корпус,220 В, 105дБ, уличное исполнение	718,80
4	Кристалл 220	Светозвуковое устр-во 220В, от -30 до +55	430,10
<b>Светозвуковое устройство на 12В, 24В</b>			
1	Октава 12В	12В, 105 дБ, -30...+50С	369,60
2	Октава 12В исп.2	12В, 103дБ,-30...+50 С, уличное исполнение	384,30
3	Гром 12К исп.2	Металлический корпус,12 В, 105дБ, -30...+50, уличное исполнение	550,90
4	Гром 12К исп.3	Металлический корпус,12 В, 105дБ, -30...+50, уличное исполнение	568,10
5	Маяк 12К	Металлический корпус,12 В, 105дБ, уличное исполнение	557,80
6	Маяк 24К	Металлический корпус,24В, 105дБ, уличное исполнение	557,80
7	Маяк 12КП	12В, 75мА, -35...+55С,пластмассовый корпус,105 дБ	464,60
8	Маяк 12КПМ	12В, 50мА, -35...+55С,уменьшенный корпус,105 дБ	440,50
9	Марс 12КП	12В, 105 дБ, 25 — 55 мА, -30...+55С	384,10
10	Марс 12КУ	Металлический корпус,12 В, 110дБ, уличное исполнение	530,20
11	Марс 12КУ-Д	Металлический корпус,12 В, 110дБ, уличное исполнение,1 красный рассеиватель, 1 синий рассеиватель	1015,50
12	Астра-10 исп.М2	12В, 40мА, 85дБ, -30...+40 С	243,80
<b>Световое табло</b>			
1	Сириус — 12В Выход	Плоское, 12В, 20мА,	149,50
2	Топаз-12 разные надписи (Т-12)	Плоское, 12В, 20мА,сквозные крепежные отв.,с заглушками.	204,70
3	Топаз-24 разные надписи (Т-24)	Плоское, 24В, 20мА,сквозные крепежные отв.,с заглушками.	204,70
4	Топаз-12-ОП разные надписи (Т-12-ОП)	Плоское одностороннее12В подвесное	340,40
5	Комплект крепления Топаз к потолку (кронштейн)	Комплект крепления Топаз к потолку (кронштейн)	62,10
6	Комплект крепления Топаз к потолку (трос 1м)	Комплект крепления Топаз к потолку (трос 1м)	80,50
7	Комплект крепления Топаз к потолку (трубка)	Комплект крепления Топаз к потолку (трубка)	155,30
8	Комплект крепления Топаз к стене (трубка)	Комплект крепления Топаз к стене (трубка)	155,30
9	КРИСТАЛЛ-12 разные надписи	Плоское, 12В, 20мА,сквозные крепежные отв.,с заглушками.	230,00
10	КРИСТАЛЛ-24 разные надписи	Плоское, 24В, 20мА,сквозные крепежные отв.,с заглушками.	230,00
11	КРИСТАЛЛ-12НИ разные надписи	Плоское, 12В, 20мА,сквозные крепежные отв.,с заглушками, наружное исполнение распродажа	153,00
12	КРИСТАЛЛ-24НИ разные надписи	Плоское, 24В, 20мА,сквозные крепежные отв.,с заглушками, наружное исполнение	391,00
	Молния-12В Порошок уходи	Плоское, 12В, 20мА,сквозные крепежные отв.,с заглушками. распродажа	150,00
13	Молния-12В разные надписи (М-12)	Плоское, 12В, 20мА,сквозные крепежные отв.,с заглушками.	249,60
14	Молния-12-3 ВЫХОД (М-12-3)	Встроенная сирена 12В, 26мА , св. сигнал 12В,20мА, плоское	650,90
	ЛЮКС — 12 ВЫХОД	12В, 20мА,300x100x25, мм, Проводной не адресный	294,40
15	ЛЮКС-220-Р ВЫХОД	РИП (время автономной работы 4 часа), 220В, 80мА,	1056,90
16	Знак "Ведется видеонаблюдение"	Клейкий 300x100 мм	46,00



17	Знак "Ведется видеонаблюдение и запись звука"	Клейкий 300x120 мм	51,80
18	Кожух защитный для светового табло	Материал сетки - сталь. Диаметр 6 мм.	544,00
19	Кожух защитный для светозвуковых оповещателей и дымового оповещателя		517,50
	Кожух защитный для акустической колонки (ЗК-В)		690,00
<b>Светильники аварийного освещения</b>			
1	FL-150	Светильник ВЫХОД-EXIT аккумуляторный светодиодный 1,5ч односторонний	481
2	KL-30	Количество светодиодов SMD - 30 штук, световой поток 80 люмен, непостоянный режим работы (DC), сменный литий-ионный аккумулятор напряжением 3,7В емкостью 1200 мАч, защита аккумулятора от глубокого разряда и перезаряда, свечение до 6 часов	575,00
3	KL-60	Количество светодиодов SMD - 60 штук, световой поток 200 люмен, непостоянный режим работы (DC), сменный литий-ионный аккумулятор напряжением 3,7В емкостью 2200 мАч, защита аккумулятора от глубокого разряда и перезаряда, свечение до 6 часов,	844,10
<b>Извещатели пожарные</b>			
<b>Извещатели тепловые</b>			
1	ИП-114-5-A2	Тепловой (температура 60 град.)	139,60
2	ИП-114-5-A3	Тепловой (температура 70 град.)	136,80
3	ИП-101-1A-A1	Тепловой максимальный (темп. 54 град.) с индикацией, в еврокорпусе	350,60
4	ИП-101-1A-A3	Тепловой максимальный (темп. 70 град.) с индикацией, в еврокорпусе	350,60
5	ИП-101-3A-A3R	Максимально-дифференциальный (реагирует на скорость изменения температуры), с индикацией	379,40

6	ИП-103-5/1-А3 ИБ	Тепловой (темп. 64-76 град.), искробезопасный	115,00
7	ИП-105-1D"Сауна"	Тепловой максимальный с индикацией(память на сработавший датчик), Темп. 110 град., НЗ или НР	1219,00
8	C2000-ИП-03	Тепловой адресный	1442,10
<b>Извещатели дымовые</b>			
1	ДИП-GSM (ИП212-63A-GSM)	Дымовой пожарный извещатель с GSM-оповещением на мобильный телефон	4109,80
2	ДИП-63 (ИП 212-63)	Дымовой 2-х проводный, шс9-30В, I-деж.75 мкА в дежурном режиме, IP40, t-раб.-30...+55°C, D104x50мм, безвинтовые контакты, индикация дежурного режима распродажа	302,40
3	ДИП-31 (ИП 212-31)	Дымовой пороговый пожарный извещатель, питание от шлейфа, 10-30В, при подключении к ППКП: "Сигнал-10", "С2000-4", "Сигнал-20П", "С2000-АСПТ", "Сигнал-20М" не подключается добавочный резистор	340,10
4	ДИП-34А-03	Дымовой, адресно-аналоговый, питание по двухпроводной линии от С2000-КДЛ	1326,70
5	ДИП-189 (ИП 212-189)	Дымовой 2-х проводный, U-шс9...30В, I-деж.45 мкА, IP30, t-раб.-45...+55°C, D93x46мм, безвинтовые контакты, индикация дежурного режима	483,60
6	ДИП-141 (ИП 212-141)	Дымовой 2-х проводный, шс9-30В, I-деж.40 мкА в дежурном режиме, IP30, t-раб.-45...+55°C, D93x44мм, безвинтовые контакты, индикация дежурного режима	520,90
7	ДИП-141 (ИП 212-141)	Дымовой 2-х проводный, для подвешного потолка, шс9-30В, I-деж.40 мкА в дежурном режиме, IP30, t-раб.-45...+55°C, D93x44мм, безвинтовые контакты, индикация дежурного режима	534,50
8	ДИП-141М (ИП 212-141М)	Дымовой 2-х проводный, шс9-30В, I-деж.40 мкА в дежурном режиме, IP40, t-раб.-45...+55°C, D93x44мм, безвинтовые контакты, индикация дежурного режима, улучшенная защита от электронаводок.	585,30
9	ДИП-141М (ИП 212-141М)	Дымовой 2-х проводный, для подвешного потолка. Шс9-30В, I-деж.40 мкА в дежурном режиме, IP40, t-раб.-45...+55°C, D93x44мм, безвинтовые контакты, индикация дежурного режима, улучшенная защита от электронаводок. Распродажа	592,10
10	ДИП-41М (ИП 212-41М)	Дымовой 2-х проводный, шс9-30В, I-деж.45 мкА в дежурном режиме, IP30, t-раб.-45...+55°C, D106x53мм, безвинтовые контакты, индикация дежурного режима Распродажа	450,00
11	ДИП-41М (ИП 212-41М)	Дымовой 2-х проводный, для подвешного потолка, шс9-30В, I-деж.45 мкА в дежурном режиме, IP30, t-раб.-45...+55°C, D106x53мм, безвинтовые контакты, индикация дежурного режима	845,20
12	ДИП-45 (ИП 212-45)	Дымовой 2-х проводный, шс9-30В, I-деж.45 мкА в дежурном режиме, IP30, t-раб.-45...+55°C, D93x46мм, безвинтовые контакты, индикация дежурного режима	592,10
13	ДИП-45 (ИП 212-45)	Дымовой 2-х проводный, дл подвешного потолка. шс9-30В, I-деж.45 мкА в дежурном режиме, IP30, t-раб.-45...+55°C, D93x46мм, безвинтовые контакты, индикация дежурного режима	523,20
14	ДИП-142 (ИП 212-142)	Дымовой извещатель пожарный опико-электронный точечный, автономный, звуковой сигнал 85 дБ, элемент питания 9В(Крона), IP40, t-раб.-10...+55°C, 95x50 мм, индикация дежурного режима.	474,60
<b>Извещатели дымовые линейные</b>			
1	ИПДЛ-1Д-И/4Р	Извещатель пожарный дымовой линейный, не более 100м, питание 12 В, -25...+50С, питание от блока питания	6899,20
2	Кожух для ИПДЛ-Д-I	Кожух защитный для ИПДЛ	579,60
3	Кожух для ИПДЛ-Д-II	Кожух защитный для ИПДЛ	488,80
<b>Извещатели ручные</b>			
1	ИПР-513-10	Извещатель пожарный ручной, аналог ИПР-3СУ,улучшенный дизайн,возможность опечатки корпуса, светодиодная индикация	351,40
2	ИПР-55К	Извещатель пожарный ручной,светодиодная индикация	244,40
3	ИП-535-8-А	Извещатель пожарный ручной,светодиодная индикация	595,80
4	ИПР 513-3М	Извещатель пожарный ручной,светодиодная индикация	585,20
5	ИПР 513-3АМ	Извещатель пожарный ручной,светодиодная индикация, адресный	935,10
6	УДП 513-3М	Устройство дистанционного пуска, пуск пожаротушения, желтый	1175,80
7	УДП 513-3М исп.01	Устройство дистанционного пуска, выход, зеленый	757,60
8	УДП 513-3АМ	Устройство дистанционного пуска, пуск пожаротушения, адресный, желтый	1065,60
<b>Извещатели пламени</b>			
1	Пульсар1-01Н	Извещатель пламени, 30м, 120 гр,-10 С +50С	5796,00
2	Пульсар1-01С	Извещатель пламени, северное исполнение	6486,00
3	Крепление К.01	Крепление к Пульсар1-01Н.С, металл	435,90
4	Спектрон-201	ИК извещатель пламени 2-х проводный, 30м, угол обзора 120°, t-раб.-50...+55°C	6188,20
5	Фильтр оптический ОФ-20	Для снижения чувствительности извещателей Спектрон	66,00
<b>Источники резервного и бесперебойного питания</b>			
1	ББП-20	12В,2А, бокс под аккумулятор 7 Ач, импульсный, пластиковый корпускорпус	753,30
	ББП-30 SLT	12В,3А, бокс под аккумулятор 7 Ач, импульсный, пластиковый корпускорпус	862,50
2	ББП-30	12В,3А, бокс под аккумулятор 7 Ач, импульсный, пластиковый корпускорпус	1012,00
	ББП-50 SLT	12В,5А, бокс под аккумулятор 7 Ач, импульсный, пластиковый корпускорпус	1211,00
3	ББП-50	12В,5А, бокс под аккумулятор 7 Ач, импульсный, пластиковый корпускорпус	1460,50
4	ББП-20 (Элтех-Сервис)	12В,2А, бокс под аккумулятор 7 Ач, импульсный, пластиковый корпускорпус распродажа	635,00
5	ББП-30 (Элтех-Сервис)	12В,3А, бокс под аккумулятор 7 Ач, импульсный, пластиковый корпускорпус распродажа	892,00
6	ББП-20М	12В,2А, бокс под аккумулятор 7 Ач,трансформаторный, металлический корпус	1371,60
	ББП-20М-К2	12В,2А, бокс под аккумулятор 7 Ач,трансформаторный, металлический корпус, линейный	1488,90
7	Парус12-0,7П	12В,0,7А ,бокс под аккумулятор 1,2Ач	1594,40
8	Парус12-1П исп.1	12В, 1А ,бокс под аккумулятор 1,2Ач	2045,30
9	Импульс-3	12В, 3,5А, бокс под аккумулятор 7 Ач	1690,50
10	Импульс-5	12В, 5А, бокс под аккумулятор 2x7 Ач	3071,70
11	ИВЭПР 12/1,5 1x7 Р	12В, 1,5А, бокс под аккумулятор 1x7Ач, В исполнении «-Р» информационный сигнал «АВАРИЯ» сделан в виде замыкающихся контактов электромеханического реле	2898,20
12	ИВЭПР 12/2 1x7 Р	12В, 2А, бокс под аккумулятор 1x7Ач, В исполнении «-Р» информационный сигнал «АВАРИЯ» сделан в виде замыкающихся контактов электромеханического реле	3240,70

13	ИВЭПР 12/2 2x7 P-БР	12В, 2А, бокс под аккумулятор 2x7Ач, возможность подключения боксов резервного питания БР12 для увеличения времени резервирования. В исполнении «-Р» информационный сигнал «АВАРИЯ» сделан в виде замыкающихся контактов электромеханического реле.	3884,70
14	ИВЭПР 12/3,5 2x7 P-БР	12В, 3,5А, бокс под аккумулятор 2x7Ач, возможность подключения боксов резервного питания БР12 для увеличения времени резервирования. В исполнении «-Р» информационный сигнал «АВАРИЯ» сделан в виде замыкающихся контактов электромеханического реле.	5209,60
15	ИВЭПР 12/5 2x7 P-БР	12В, 5А, бокс под аккумулятор 2x7Ач, возможность подключения боксов резервного питания БР12 для увеличения времени резервирования. В исполнении «-Р» информационный сигнал «АВАРИЯ» сделан в виде замыкающихся контактов электромеханического реле.	6042,10
16	ИВЭПР 12/5 2x12 P-БР	12В, 5А, бокс под аккумулятор 2x12Ач, возможность подключения боксов резервного питания БР12 для увеличения времени резервирования. В исполнении «-Р» информационный сигнал «АВАРИЯ» сделан в виде замыкающихся контактов электромеханического реле.	6597,60
17	ИВЭПР 12/5 2x17 P-БР	12В, 5А, бокс под аккумулятор 2x17Ач, возможность подключения боксов резервного питания БР12 для увеличения времени резервирования. В исполнении «-Р» информационный сигнал «АВАРИЯ» сделан в виде замыкающихся контактов электромеханического реле.	7536,00
18	ИВЭПР 24/1,5 2x7 P-БР	24В, 1,5А, под аккумулятор 2x7Ач, возможность подключения боксов резервного питания БР24 для увеличения времени резервирования. В исполнении «-Р» информационный сигнал «АВАРИЯ» сделан в виде замыкающихся контактов электромеханического реле.	4585,10
19	ИВЭПР 24/3,5 2x7 P-БР	24В, 3,5А, под аккумулятор 2x7Ач, возможность подключения боксов резервного питания БР24 для увеличения времени резервирования. В исполнении «-Р» информационный сигнал «АВАРИЯ» сделан в виде замыкающихся контактов электромеханического реле. <b>Распродажа</b>	3627,80
20	РИП-12 исп.56	12В, 6А, бокс под аккумулятор 2x40Ач, световая и звуковая индикация режимов работы, интерфейс RS-485 ИСО "ОРИОН", емкость буфера событий - 95 событий, программируемый оптоэлектронный выход, защита от короткого замыкания, защита аккумулятора от глубокого разряда	8449,90
<b>Блоки питания 12В</b>			
1	Блок питания 12V1А	Блок питания пласт., корпус 12V/1А/12W. Вход 100-240V. Размер 83x43x30 мм, размер без вилки, длина кабеля 1.5м	173,70
2	Блок питания 12V2А	Блок питания пласт., корпус 12V/2А/36W. Вход 100-240V. Размер 115x45x28 мм, IP20	274,40
	Блок питания 12V2А (нов)	Блок питания пласт., корпус 12V/2А/36W. Вход 100-240V. Размер 115x45x28 мм, IP20	232,80
3	Блок питания 12V3А	Блок питания пласт., корпус 12V/3А/36W. Вход 100-240V. Размер 115x45x28 мм, IP20	436,30
	Блок питания 12V3А (нов)	Блок питания пласт., корпус 12V/3А/36W. Вход 100-240V. Размер 115x45x28 мм, IP20	452,90
4	Блок питания 12V4А	Блок питания пласт., корпус 12V/4А/48W. Вход 100-240V. Размер 133x60x34 мм, IP20	529,00
	Блок питания 12V5А (нов)	Блок питания пласт., корпус 12V/5А/60W. Вход 100-240V. Размер 133x60x34 мм, IP20	560,40
5	Блок питания 12V5А	Блок питания пласт., корпус 12V/5А/60W. Вход 100-240V. Размер 133x60x34 мм, IP20	610,70
6	Блок питания 12V6А	Блок питания пласт., корпус 12V/6А/72W. Вход 100-240V. Размер 133x60x34 мм, IP20	715,40
7	Блок питания 12V7А	Блок питания пласт., корпус 12V/7А/72W. Вход 100-240V. Размер 133x60x34 мм, IP20	724,90
8	Блок питания 12V8А	Блок питания пласт., корпус 12V/8А/72W. Вход 100-240V. Размер 133x60x34 мм, IP20	828,90
9	Блок питания 12V10А	Блок питания металл., корпус 12V/10А/120W. Вход 176-264V. Размер 198x97x41 мм, IP20	815,10
10	Блок питания 12V10А (Нов)	Блок питания металл., корпус 12V/10А/120W. Вход 176-264V. Размер 198x97x41 мм, IP20	897,00
12	Блок питания 12V15А (нов)	Блок питания металл., корпус 12V/15А/180W. Вход 176-264V. Размер 198x97x41 мм, IP20	862,50
13	Блок питания 12V15А	Блок питания металл., корпус 12V/15А/180W. Вход 176-264V. Размер 198x97x41 мм, IP20	905,60
14	Блок питания 12V10А ВОХ	Блок питания метал. ВОХ, корпус 12V/10А/120W/9СН. Вход 220-240V. Размер 163x163x48 мм, клеммник	2425,40
15	Блок питания 12V15А ВОХ	Блок питания метал. ВОХ, корпус 12V/15А/180W/18СН. Вход 220-240V. Размер 163x163x48 мм, клеммник	2804,60
16	ST-12/2А	Блок питания пласт., корпус 12V/2А	274,40
17	ST-12/3А	Блок питания пласт., корпус 12V/3А	351,20
18	ST-12/4А	Блок питания пласт., корпус 12V/4А	460,60
<b>Батареи аккумуляторные (длина x ширина x высота)</b>			
1	АКБ 12В 1,2 А/ч	Свинцово-кислотная, герметичная, 97x43x59 мм	429,40
2	АКБ 12В 1,2 А/ч DT	Свинцово-кислотная, герметичная, 97x43x59 мм	622,10
3	АКБ 12В 2,2 А/ч	Свинцово-кислотная, герметичная, 178x35x67 мм	692,10
4	АКБ 12В 4,5 А/ч	Свинцово-кислотная, герметичная, 90x70x101 мм	765,50
5	АКБ 12В 4,5 А/ч DT	Свинцово-кислотная, герметичная, 90x70x101 мм	1215,60
6	АКБ 12В 7 А/ч	Свинцово-кислотная, герметичная, 151x65x100 мм, вес 1,7 кг	840,20
7	АКБ 12В 7 А/ч DT	Свинцово-кислотная, герметичная, 151x65x100 мм, вес 2 кг	1274,50
8	АКБ 12В 7 А/ч DTM	Свинцово-кислотная, герметичная, 151x65x100 мм, вес 2,3 кг	1630,30
9	АКБ 12В 12 А/ч	Свинцово-кислотная, герметичная, 151x98x101 мм	1528,00
10	АКБ 12В 12 А/ч DT	Свинцово-кислотная, герметичная, 151x98x101 мм	2485,90
11	АКБ 12В 18 А/ч	Свинцово-кислотная, герметичная, 182x76x167 мм	2418,60
12	АКБ 12В 18 А/ч DT	Свинцово-кислотная, герметичная, 182x76x167 мм	4120,60
13	АКБ 6В 1,2 А/ч DT	Свинцово-кислотная, герметичная, 97x24x58 мм	392,10
14	АКБ 6В 4,5 А/ч DT	Свинцово-кислотная, герметичная, 70x47x107 мм	638,00
<b>Кабель, провод</b>			
<b>Кабель для систем охранной сигнализации</b>			
1	КСПВ 2x0,4	бухта 500м, за 1м	8,06
2	КСПВ 2x0,5	бухта 500м, за 1м	11,38
3	КСПВ 4x0,4	бухта 200м, за 1м	14,79
4	КСПВ 4x0,5	бухта 200м, за 1м	21,70
5	КСПВ 6x0,4	бухта 200м, за 1м	22,78
6	КСПВ 6x0,5	бухта 200 м, за 1 м	30,80
7	КСПВ 8x0,4	бухта 200м, за 1м	24,76
8	КСПВ 8x0,5	бухта 200м, за 1м	41,15
9	КСПВ 10x0,4	бухта 200м, за 1м	31,68
10	КСПВ 10x0,5	бухта 200м, за 1м	51,77
11	КСПВ 12x0,4	бухта 200м, за 1м	37,18
12	КСПВ 12x0,5	бухта 200м, за 1м	62,24

13	КСПВ 14x0,4	бухта 200м, за 1м	44,67
14	КСПВ 14x0,5	бухта 200м, за 1м	62,76
15	КСПВ 16x0,4	бухта 200м, за 1м	50,43
16	КСПВ 18x0,4	бухта 200м, за 1м	56,07
17	КСПВ 20x0,4	бухта 200м, за 1м	62,33
18	КСПВ 20x0,5	бухта 200м, за 1м	64,29
19	КСПЭВ 4x0,5	экранированы, бухта 200м, за 1м	33,03



3	ВВГнг-FRLS 3х1,5	Пониженная пожарная опасность,огнестойкий,пониженное дымовыделение, бухта 200м	92,66
4	ВВГнг-FRLSLTx 3х1,5	Пониженная пожарная опасность,огнестойкий,пониженное дымовыделение,низкая токсичность, бухта 200м	79,33

Кабель для систем видеонаблюдения			
1	PK75-3-32	Телевизионный, белая изоляция, бухта 250м	распродажа 34,24
2	PK75-3.7-36M	Телевизионный, черная изоляция, бухта 250м, наружной прокладки	49,76
	PK75+2x0,5 PE	для систем видеонаблюдения, бухта 200м, внешней прокладки, черный	20,00
	PK75+2x0,5 PVC	для систем видеонаблюдения, бухта 200м, внутренней прокладки, белый	21,36
	PK75+2x0,75 PE	для систем видеонаблюдения, бухта 200м, внешней прокладки, черный	22,86
	PK75+2x0,75 PVC	для систем видеонаблюдения, бухта 200м, внутренней прокладки, белый	23,40
Кабель компьютерный (витая пара 5 категории)			
1	NETLAN U/UTP 4пары кат.5E	компьютерный кабель "витая пара", для внутренней прокладки, 305 м	23,38
2	NETLAN U/UTP 4пары кат.5E	компьютерный кабель "витая пара", для наружной прокладки, 305 м	26,97
3	NETLAN U/UTP 4пары кат.5E LSZHнг(B)-HF	компьютерный кабель "витая пара" огнестойкий, внутреннее исполнение, оранжевый, 305 м	28,60
4	NETLAN F/UTP 4пары кат.5E	компьютерный кабель "витая пара", экранированный, для наружной прокладки, 305 м	34,19
5	SARMAT U/UTP 4пары кат.5E	компьютерный кабель "витая пара", для внутренней прокладки, 305 м	13,56
6	SARMAT U/UTP 4пары кат.5E	компьютерный кабель "витая пара", для наружной прокладки, 305 м	13,56
7	NICOLAN U/UTP 4пары кат.5е LSZHнг(A-HFLTx	компьютерный кабель "витая пара", огнестойкий, внутреннее исполнение, оранжевый, 305м	60,07
8	NICOLAN F/UTP 4пары кат.5е LSZHнг(A-HFLTx	компьютерный кабель "витая пара", огнестойкий, экранированный, внутреннее/внешнее исполнение, 305м	46,34
Провода связи			
1	П-274 (полевик)	бухта 500м, за 1м	13,30
Маркировка кабеля			
1	Бирка У134	Бирка для маркировки кабеля У134 (квадратная) 55x55мм	2,30
2	Хомут маркировочный 2,5x100	Хомут маркировочный 2,5x100, за 1 шт	2,90
	Хомут маркировочный 3x150	Хомут маркировочный 3x150, упаковка 100 шт	139,30
Коммутационные изделия			
1	Коробка монтажная КМ-О(4к)-IP41-т	за 1шт, огнестойкая, Гэфест	240,50
2	Коробка монтажная КМ-О(4к)-IP41	за 1шт, огнестойкая, Гэфест	304,80
3	Коробка соединительная КК-8	за 1шт, г.Омск SLT	38,00
4	Коробка соединительная КК-8	за 1шт, г.Бийск	67,80
5	Коробка соединительная КС-4	за 1шт, г.Омск SLT	26,50
6	Коробка соединительная КС-4У	за 1шт	26,50
7	Коробка соединительная КС-5	за 1 шт	49,50
	Коробка соединительная УК-2П	За 1 шт SLT	26,50
	Коробка соединительная КРН-4	За 1 шт SLT	26,50
8	Коробка КРТП-10x2	20 контактов, плоская, г.Омск SLT	171,40
9	Коробка КРТП-15x2	30 контактов, плоская	распродажа 88,00
10	Коробка распаячная	70x70x40 IP55 для наружного монтажа 4 гермоввода	32,00
11	Коробка распаячная	85x85x40 IP44 для наружного монтажа 6 гермовводов	42,30
12	Коробка распаячная	100x100x50 IP55 для наружного монтажа 6 гермовводов	65,40
13	Коробка распаячная	100x100x44 IP40 белая	59,10
14	Коробка монтажная МК-1	140x140x66 IP56 для наружного монтажа, белая, черная	218,50
15	Коробка монтажная МК-2	131x41.5 P55 для наружного монтажа, белая	161,00
16	Коробка монтажная МК-2 PRO	131x41.5 P65 для наружного монтажа, белая	187,50
	Коробка монтажная МК-3 PRO	140x46 P65 для наружного монтажа, белая	227,70
17	Гибкий переход УС4	Гибкий переход УС4	42,80
18	Гибкий переход ГП-металл	Гибкий переход ГП-металл	44,60
19	ЗВИ-3	Зажим винтовой ЗВИ-3 1,0-2,5 мм2 12 пар	29,90
20	ЗВИ-10	Зажим винтовой ЗВИ-10 2,5-6 мм2 12 пар	60,10
Кабель каналы			
1	Кабель-канал 10x7 (Элекор)	за 1 п/м	29,05
2	Кабель-канал 12x12 (Элекор)	за 1 п/м	30,90
	Кабель-канал 15x10 (Элекор)	за 1 п/м	30,90
3	Кабель-канал 16x16 (Элекор)	за 1 п/м	39,70
4	Кабель-канал 20x10 (Элекор)	за 1 п/м	39,90
5	Кабель-канал 25x16 (Элекор)	за 1 п/м	60,50
6	Кабель-канал 25x25 (Элекор)	за 1 п/м	80,50
7	Кабель-канал 40x16 (Элекор)	за 1 п/м	93,80
8	Кабель-канал 40x25 (Элекор)	за 1 п/м	109,00
9	Кабель-канал 40x40 (Элекор)	за 1 п/м	143,10
10	Кабель-канал 60x40 (Элекор)	за 1 п/м	221,50
11	Кабель-канал 80x40 (Элекор)	за 1 п/м	176,50
12	Кабель-канал 100x40 (Элекор)	за 1 п/м	397,50
13	Кабель-канал 100x60 (Элекор)	за 1 п/м	456,50
1	Кабель-канал 15x10 (TDM)	за 1 п/м	25,40
2	Кабель-канал 20x10 (TDM)	за 1 п/м	32,70
3	Кабель-канал 16x16 (TDM)	за 1 п/м уценка	27,00
3	Кабель-канал 16x16 (TDM)	за 1 п/м	32,50
4	Кабель-канал 25x16 (TDM)	за 1 п/м	49,60
5	Кабель-канал 25x25 (TDM)	за 1 п/м	70,40
6	Кабель-канал 40x16 (TDM)	за 1 п/м	79,90
7	Кабель-канал 40x25 (TDM)	за 1 п/м	92,90
8	Кабель-канал 100x40 (TDM)	за 1 п/м	405,40
9	Кабель-канал 100x60 (TDM)	за 1 п/м	406,10
	Кабель-канал 15x10 (ECOLINE)	за 1 п/м	21,55

	Кабель-канал 20x10 (ECOLINE)	за 1 п/м	28,50
	Кабель-канал 25x16 (ECOLINE)	за 1 п/м	44,25
1	Кабель-канал 60x40 (ECOLINE)	за 1 п/м	130,50



Материалы			
1	Сталька оменд. диам.0,8	Бухта 1 кг	258,80
2	Сталька оменд. диам.0,8	Бухта 2 кг	764,80
3	Металлорукав 15	D15, за 1 п/м	22,30
4	Труба гофрированная легкая 16	D16, серая, ПВХ, за 1 п/м	11,70
5	Труба гофрированная легкая 20	D20, серая, ПВХ, за 1 п/м	18,00
6	Труба гофрированная легкая 16	D16, черная, ПНД, HF (безгалогеновая) за 1 п/м	13,10
7	Труба гофрированная легкая 20	D20, черная, ПНД, HF (безгалогеновая) за 1 п/м	17,20
8	Клипса-крепление 16	для крепления гофротрубы D16 серая	1,40
9	Клипса-крепление 20	для крепления гофротрубы D20 серая	1,60
10	Клипса-крепление 16	для крепления гофротрубы D16 черная	1,40
11	Клипса-крепление 20	для крепления гофротрубы D20 черная	1,70
13	Скоба металлическая	Скоба металлическая однолапковая d.16-17 мм	1,90
13	Скоба металлическая	скоба металлическая однолапковая d. 19-20 мм	2,50

Изделия для крепления кабеля			
1	Клипса с закаленным гвоздем	Тип 2К, 3К для круглого кабеля, упаковка 100шт	47,50
2	Клипса	№ 4,5,6 для круглого кабеля, упаковка 50 шт, г.Ижевск	9,10
3	Хомут-стяжка 100x3	пластиковый, белые, упаковка 100 шт	44,20
4	Хомут-стяжка 150x3	пластиковый, белые, упаковка 100 шт	72,10
5	Хомут-стяжка 150x3,6	нейлон, черные, упаковка 100 шт	75,30
	Хомут-стяжка 150x4	нейлон, черные, упаковка 100 шт	85,70
6	Хомут-стяжка 180x3,6	нейлон, черные, упаковка 100 шт	97,90
7	Хомут-стяжка 200x3	пластиковый, белые, упаковка 100 шт	76,30
8	Хомут-стяжка 200x3,6	нейлон, черные, упаковка 100 шт	110,80
9	Хомут-стяжка 300x3,6	нейлон, белые, упаковка 100 шт	138,80
10	Хомут-стяжка 300x3,6	нейлон, черные, упаковка 100 шт	141,00
11	Хомут 150x3,6	с отверстием для крепления, упаковка 100 шт	152,00
12	Хомут 150x3,5 ХОК	ХОК с отверстием для крепления, упаковка 100 шт	179,40
13	Хомут 200x3,5 ХОК	ХОК с отверстием для крепления, упаковка 100 шт	196,30
14	Хомут 4,6x150	стальной, упаковка 50 шт	538,80
15	Хомут FR ПР-25 PR 08,3659	стальной, Промрукав, упаковка 100шт	804,50
16	Дюбель-хомут 5-10	нейлон, черный, 5-10, упаковка 100 шт	70,80
17	Дюбель-хомут 11-18	нейлон, белый, 11-18, упаковка 100 шт	84,40
18	Хомут стальной 4,6x150	Хомут стальной 4,6x150 FlexLock упаковка 100 шт	465,50
19	Хомут стальной 4,6x152	Хомут стальной 4,6x152мм Rexant (07-0158) упаковка 50 шт	445,00
20	Хомут (красный) 140	Хомут (красный) 140 мм Гефест из стальной ленты с протяжкой упаковка 50 шт	496,00
21	Перфолента прямая 12*0,55	Упаковка 5 м	152,60
22	Перфолента прямая 12*0,6	Упаковка 25 м	412,50
Метизы			
1	Дюбель 6x30 (синие)	пластиковый упаковка 100шт	51,00
2	Дюбель 5x25 NAT	пластиковый упаковка 100шт	199,00
3	Дюбель 6x30 NAT	пластиковый упаковка 25шт	52,00
4	Дюбель 5x30 MUD	Металлический 1 шт	2,20
5	Дюбель 6x32 MUD	Металлический 1 шт	2,40
6	Дюбель 5x25 PR	упаковка 20шт	11,00
7	Дюбель 6x30 PR	упаковка 20шт	13,30
8	Дюбель для гипсокартона	«бабочка» пластиковый 1 шт	1,20
9	Дюбель для гипсокартона	«бабочка» пластиковый с шурупом 1 шт	1,50
10	Дюбель для гипсокартона	ТТ-22 со сверлом пластиковый 1 шт	1,00
11	Дюбель для гипсокартона	DRIVA со сверлом металлический 1 шт	6,20
12	Дюбель для гипсокартона	DRIVA со сверлом металлический с шурупом 4 шт	58,00
13	Саморез 3,0x20 (бел.)	упаковка 100шт	49,50
14	Саморез 3,0x20 (жел.)	упаковка 100шт	49,50
15	Саморез 3,5x19 ( частый, крупный шаг)	упаковка 100шт	42,60
16	Саморез 3,5x19 ( частый шаг)	упаковка 200шт	51,30
17	Саморез 3,5x25 (частый, крупный шаг)	упаковка 100шт	45,60
18	Саморез 3,5x32 (частый, крупный шаг)	упаковка 100шт	49,60
19	Саморез 3,5x35 (частый, крупный шаг )	упаковка 100шт	53,60
20	Саморез 3,5x45 (частый шаг)	упаковка 100шт	55,60
21	Саморез 3,5x41 (частый, крупный шаг)	упаковка 100шт	67,60
22	Саморез 3,8x65 (крупный шаг)	упаковка 25шт	13,80
	Саморез 3,9x19 сверло оконный белый	упаковка 20шт	27,60
	Саморез 3,9x25 сверло оконный белый	Упаковка 20 шт	29,10
23	Саморез 3,9/4,2x70 (крупный шаг)	упаковка 20шт	17,00
24	Саморез 3,9/ 4,2x75 (крупный шаг)	упаковка 20шт	17,00
25	Саморез 4,2/4,8x90 (частый шаг)	упаковка 20шт	13,30
	Саморез с п/ш 4.2x16 острые белые	упаковка 100шт	47,30
26	Саморез с п/ш 4.2x16 острые	упаковка 100шт	54,40
27	Саморез с п/ш 4.2x19 острые	упаковка 100шт	51,10
28	Саморез с п/ш 4.2x25 острые	упаковка 100шт	56,60
29	Саморез с п/ш 4.2x32 острые	упаковка 100шт	69,90
30	Саморез с п/ш 4.2x41 острые	упаковка 10шт	10,00
31	Саморез с п/ш 4.2x50 острые	упаковка 10шт	16,30
32	Саморез с п/ш 4.2x75 острые	упаковка 10шт	20,30
33	Саморез с п/ш 4.2x19 сверло	упаковка 100шт	60,00
34	Саморез с п/ш 4.2x25 сверло	упаковка 100шт	76,00
35	Саморез с п/ш 4.2x32 сверло	упаковка 100шт	92,00
Электроустановочные изделия			
1	Сетевой фильтр	3 розетки, 3 метра	310,50
	Сетевой фильтр	3 розетки, 5 метров	471,50
2	Сетевой фильтр	5 розеток, 5 метров	486,50
3	Сетевой фильтр	5 розеток, 3 метра	475,00
4	Удлинитель	Удлинитель на катушке 20м 4 гнезда силовой народный ПВС с/з	1628,10
5	Удлинитель	Удлинитель на катушке 40м 4 гнезда силовой народный ПВС с/з	3182,00
6	Эл.выключатель	о/у с малой белой клавишей (А16-023)	70,00
	Эл.выключатель	накладной	67,60
7	Выключатель DZ47-60 1PC	автоматический, 16А, 10А, 6А	131,00
8	Выключатель DZ47-60 2PC	автоматический, 6А (пара)	326,70
	Выключатель NXB-63S 1PC	автоматический, 16А, 10А, 6А	172,70
	Выключатель NXB-63S 2PC	автоматический, 6А (пара)	357,30
9	Бокс КМПн2/2	для 2-х автоматов с прозрачной крышкой	130,40
10	Эл.розетка	накладная с заземлением	89,80
11	Эл.вилка	прямая белая 16А 250В	68,10
12	Эл.вилка	угловая с/з белая, черная 16А 250В	58,90

13	Эл.вилка	с кольцом с/з белая 16А 250В	66,00
1	Щиток ОПС-2	металлический ламинированный 390х310х15мм	205,90
2	Щиток ОПС-3	металлический ламинированный 450х327х15мм	256,50
3	Щиток ОПС-4	металлический ламинированный 400х700х15мм	525,60
4	Щиток ОПС-5	металлический ламинированный 1000х500х15мм	892,40
<b>Разное</b>			
1	Лента клейкая 1,5ммх12мм	2-х сторонняя	38,40
2	Лента клейкая 5ммх12мм	2-х сторонняя	90,40
3	Лента клейкая 11ммх12мм	2-х сторонняя	265,60
4	Лента клейкая 11ммх19мм	2-х сторонняя	294,10
5	Лента клейкая 12ммх5мм	2-х сторонняя	180,60
6	Изолента ПВХ Temflex 15ммх10м	морозоустойчивая, черная	70,20
7	Изолента ПВХ Temflex 19ммх20м	морозоустойчивая, черная	135,70
8	Изолента ПВХ Temflex	морозоустойчивая, разноцветная	70,70
9	Изолента ПВХ Safeline 15ммх10м	белая, синяя, черная	44,60
10	Изолента ПВХ Safeline 15ммх20м	белая, синяя, черная	86,50
11	ТТУ 6/3	трубка термоусадочная черная	4,50

12	ТТУ 8/4	трубка термоусадочная черная	5,30
13	Соединительная клемма	соединительная клемма 222-412 (WAGO) 2 контакта	15,80
14	Соединительная клемма	соединительная клемма 222-415 (WAGO) 5 контактов	61,10
15	Скотчлок UR2	соединитель гелевый	11,50
16	Резистор	1; 1,5; 2,2; 3,9; 4,7; 7,5; 8,2; 10 кОм упаковка 10 шт	7,50
17	Предохранитель	от 0,16 А до10А	4,50
18	Светодиод	белый (светит красным)	5,00
19	Конденсатор	470мкФ 25V	11,80
<b>Модули порошкового пожаротушения</b>			
1	МПП Буран-2,5-2С	модуль порошкового пожаротушения,7 кв.м, узел запуска модуля обеспечивает тройное резервирование функции запуска: две независимые цепи электропуска и функция теплового самосрабатывания при температуре 180С	3622,00
1	МПП Буран-2,5-2С	модуль порошкового пожаротушения,7 кв.м, узел запуска модуля обеспечивает тройное резервирование функции запуска: две независимые цепи электропуска и функция теплового самосрабатывания при температуре 180С	4012,40
2	МПП(Н) -2-И-ГЭ-У2	модуль порошкового пожаротушения огнетушащая способность по площади/объему 25м.кв/38м.куб	3118,80
3	МПП(Н) -4-И-ГЭ-У2	модуль порошкового пожаротушения огнетушащая способность по площади/объему 40м.кв/100м.куб распродажа	2625,00
4	МПП(Н) -6-И-ГЭ-У2	модуль порошкового пожаротушения огнетушащая способность по площади/объему 50м.кв/150м.куб	6056,80
5	МПП(Н) -9-И-ГЭ-У2	модуль порошкового пожаротушения высотный огнетушащая способность по площади/объему 72м.кв/216м.куб с высоты до 13м	5604,80
<b>Огнезащитные составы</b>			
1	Fireprotection	Огнезащитная пропитка для древесины, до 30 лет, от -25*С, порошок, цена за 1 кг	120,80
2	Нортекс — С	Огнезащитный состав для тканей, от 0*С до +40*С, цена за 1 кг	222,30
<b>Инструменты</b>			
<b>Сверла по металлу</b>			
1	Сверло по металлу	2x49мм	7,90
2	Сверло по металлу	2,5x57мм	31,60
3	Сверло по металлу	3,2x65мм	50,30
4	Сверло по металлу	3,5x70мм	10,60
5	Сверло по металлу	3,5x70мм Зубр	25,30
6	Сверло по металлу	4x75мм	13,90
7	Сверло по металлу	5x86мм	20,20
8	Сверло по металлу	6x93мм	67,90
9	Сверло по металлу	7x109мм	23,20
10	Сверло по металлу	8x117мм	24,50
11	Сверло по металлу	9,5x125мм	60,30
12	Сверло по металлу	10x133мм	63,90
<b>Буры для перфоратора</b>			
1	Бур SDS PLUS 5x110	STAYER PROFI	138,00
	Бур SDS PLUS 6x110	БИБЕР	78,20
2	Бур SDS PLUS 6x110	STAYER PROFI	111,00
3	Бур SDS PLUS 6x110	ЕРМАК	69,00
	Бур SDS PLUS 6x160	Самара	110,40
4	Бур SDS PLUS 6x210	STAYER PROFI	103,50
5	Бур SDS PLUS 7x160	Самара	131,10
6	Бур SDS PLUS 7x160	STAYER PROFI	124,20
7	Бур SDS PLUS 8x110	STAYER PROFI	103,50
8	Бур SDS PLUS 10x460	STAYER PROFI	385,30
9	Бур SDS PLUS 10x600	STAYER PROFI	506,00
10	Бур SDS PLUS 10x800	STAYER PROFI	678,50
	Бур SDS PLUS 10x1000	Резольюкс	805,00
11	Бур SDS PLUS 12x460	STAYER PROFI	418,60
12	Бур SDS PLUS 12x600	STAYER PROFI	568,10
13	Бур SDS PLUS 12x1000	STAYER PROFI	1000,50
14	Бур SDS PLUS 14x210	STAYER PROFI	52,80
15	Бур SDS PLUS 14x260	STAYER PROFI	194,40
16	Бур SDS PLUS 14x460	STAYER PROFI	483,00
17	Бур SDS PLUS 14x600	STAYER PROFI	621,00
18	Бур SDS PLUS 14x1000	STAYER PROFI	1196,00
<b>Иструмент</b>			
1	Отвертка	SL 5,5X125 диэлектрическая (3101302)	85,70
	Отвертка	SL 2,5x KRAFTOOL Precision	155,30
2	Отвертка	шлицевая 5,5x125 диэлектрическая Стандарт	158,20
3	Отвертка	SL 3x100 ВИХРЬ	78,20
4	Отвертка	PH 0x75 БИБЕР (86010)	72,50
5	Отвертка	PH 1x75 БИБЕР (86012)	81,70
6	Отвертка	PH 2x100 БИБЕР (86017)	105,80
9	Кусачки	160 мм боковые НИЗ	142,40
12	Молоток	Молоток 200гр с дер.ручкой с кв.бойком	174,80
13	Перчатки	х/б с аппликацией белые	38,40
14	Перчатки	х/б с аппликацией черные	37,80